

**Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ**

**SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego - rok produkcji 2020, samochodu terenowo - osobowego przystosowanego do ratownictwa górskiego, wyposażonego w sygnalizację świetlną - dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260) na potrzeby Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszczadzkiej, o poniższych minimalnych parametrach technicznych.

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie parametrów</b>
1	Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji 2020
2	Nazwa, typ, model
3	Silnik diesla spełniający wymagania emisji spalin Euro 6, - pojemność skokowa nie mniej niż 1950 cm <sup>3</sup> , - moc silnika minimum 170 KM - mocy maksymalna minimalna 130 kW - moment obrotowy maksymalny minimum 400 Nm - skrzynia biegów manualna lub automatyczna
4	Homologacja ciężarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t. włącznie)
5	Wzmocnione (z przodu i z tyłu): zawieszenie, stabilizatory, amortyzatory: przeznaczone dla samochodów o zwiększonej masie bez ładunku oraz do częstego przewożenia ładunków użytecznych o maksymalnym ciężarze z wysoko położonym środkiem ciężkości, wzmocnione zawieszenie wpływające pozytywnie na: charakterystykę prowadzenia samochodu w złych warunkach drogowych (terenowych), przechył boczny, stabilność przechyłową na zakrętach oraz podatność na boczny wiatr
6	Rejestracja pojazdu dwuetapowa lub jednoetapowy odbiór pojazdu w oparciu o homologację czy też dopuszczenie jednostkowe
7	Wysoki dach, lakierowany w kolorze nadwozia
8	Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami
9	Drzwi przesuwne po prawej stronie
10	Drzwi tylne nieprzeszkłone
11	Lewe oraz prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, wypukłe
12	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
13	Szyba przednia termoizolacyjna
14	Uchwyt holowniczy z przodu
15	Zbiornik paliwa minimum 75l
16	Napęd na wszystkie koła
17	Narzędzia: klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik
18	4 stalowe obręcze z dekielkami felg oraz opony min. 245/70/16 AllTerrain
19	Pojazd z kierownicą po lewej stronie
20	Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
21	Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
22	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznym napinaczem pasa dla kierowcy

23	Asystent bocznego wiatru
24	ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR(z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę
25	Hamulce tarczowe z przodu
26	Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach
27	Immobiliser
28	Klin pod koło
29	Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa
30	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
31	Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
32	Uchwyty do mocowania ładunku
33	Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, umożliwiającą obsługę radia i telefonu komórkowego
34	Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)
35	Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
36	Co najmniej 4 lampy typu LED w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
37	Bez wyłożenia podłogi w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (pod zabudowę)
38	Bez wyłożenia ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (pod zabudowę)
39	Fotel kierowcy obrotowy z regulacją wysokości, pochylenia siedziska, odcinka lędźwiowego, z dwoma podłokietnikami
40	Fotel pasażera obrotowy z regulacją wysokości, pochylenia siedziska, odcinka lędźwiowego, z dwoma podłokietnikami
41	Oświetlany schowek podręczny (po stronie pasażera), zamykany na klucz
42	Oświetlenie stopnia wejściowego w kabinie kierowcy
43	Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową
44	Schowki nad głową z jedną lub dwoma kieszeniami 1 DIN oraz lampką do czytania
45	Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
46	2 składane kluczyki z funkcją zdalnego sterowania
47	Radio z co najmniej 8 calowym dotykowym wyświetlaczem, 4 głośnikami, Bluetooth, czytnikiem kart SD
48	Co najmniej 4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej i 1 w obudowie fotela kierowcy)
49	Klimatyzacja automatyczna Climatronic lub równoważna z drugim parownikiem pod dachem kabiny kierowcy i drugim wymiennikiem ciepła
50	System start - stop z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania
51	Tempomat
52	Asystent utrzymania pasa ruchu
53	Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
54	Zestaw wskaźników (km/h), wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa, zegarek
55	Pojazd po zabudowie pozbawiony fabrycznej ściany działowej
56	Asystent zjazdu/ wjazdu na wzniesienia
57	Hak holowniczy stały ze stabilizacją przyczepy

58	Wzmocniony akumulator AGM (min. 92 Ah, 520 A) i wzmocniony alternator (min. 250 A)
59	Drugi akumulator (AGM) z przełącznikiem rozłączającym i funkcją monitorowania (min. 92 Ah / 520A)
60	Ostrzegawczy sygnał cofania z możliwością dezaktywacji
61	Gniazdko 230 V (min. 300 W) w kabinie kierowcy
62	Pojazd po zabudowie z homologacją 3 – osobową.
63	Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
64	Kamera cofania
65	Zderzak przedni - szary, nielakierowany
66	Prawe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo
67	Przyłącze elektryczne (wtyczka) i urządzenie sterujące funkcjami 1 z oprogramowaniem producenta zabudowy
68	Ogrzewanie przedniej szyby
69	Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb
70	Powietrzne ogrzewanie postojowe z możliwością programowania